

# Prosíčka - CZ063.3601.6111.462 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

Prosíčka

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	462
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3601.6111.462
<b>Kód obce</b>	569313
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	957 (6111) Světlá nad Sázavou
<b>Číslo POU Název POU</b>	2003 Ledeč nad Sázavou



## Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3601.6111.0462.01	Dolní Prosíčka	13343	133434
CZ063.3601.6111.0462.02	Horní Prosíčka	13344	133442
CZ063.3601.6111.0462.03	Nezdín	13345	133451

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Prosíčka leží na severovýchodně od města Ledeč nad Sázavou. Obec má místní části Dolní Prosíčka, Horní Prosíčka a Nezdín.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Dolní Prosíčka</b>	trvale bydlící	52	52	52	58	60	61	62
	přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	<b>celkem</b>	67	67	67	73	75	76	77
<b>Horní Prosíčka</b>	trvale bydlící	39	39	39	47	50	52	54
	přechodně bydlící	5	5	5	5	5	5	5
	<b>celkem</b>	44	44	44	52	55	57	59
<b>Nezdín</b>	trvale bydlící	35	35	35	27	23	20	16
	přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	<b>celkem</b>	45	45	45	37	33	30	26
<b>Obec Prosíčka celkem</b>	trvale bydlící	126	126	126	132	133	133	132
	přechodně bydlící	30	30	30	30	30	30	30
	<b>celkem</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>163</b>	<b>162</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prosíčka	117	130	131	133	134	139	139	143	135	133	137	137	142	142	142	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Dolní Prosíčka</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Horní Prosíčka</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nezdín</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obec Prosíčka celkem</b>	-	-	-	-	-	-	-

### C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Dolní Prosíčka

Místní část Dolní Prosíčka (500 - 536 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

Místní (městská) část Horní Prosíčka

Místní část Horní Prosíčka (500 - 536 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

Místní (městská) část Nezdín

Místní část Nezdín (520 - 567 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Dolní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

Místní (městská) část Horní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

Místní (městská) část Nezdín

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Prosička navrženo k realizaci žádné opatření.

### Mapa



## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Dolní Prosíčka</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Horní Prosíčka</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nezdín</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obec Prosíčka celkem</b>	-	-	-	-	-	-	-

### D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Dolní Prosíčka

Místní část Dolní Prosíčka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.

Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Horní Prosíčka

Místní část Horní Prosíčka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.

Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Nezdín

Místní část Nezdín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.



## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Dolní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Horní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Nezdín

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Prosička navrženo k realizaci žádné opatření.

### Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Prosíčka	-	-	-
Horní Prosíčka	-	-	-
Nezdín	-	-	-
Obec Prosíčka celkem	-	-	-

## AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.