

# Býšovec - CZ063.3714.6101.006 - stav 15. 12. 2015

## A. OBEC

### Býšovec

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	6
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3714.6101.006
<b>Kód obce</b>	595420
<b>Číslo ORP (ČSÚ)</b> <b>Název ORP</b>	1678 (6101) Bystřice nad Pernštejnem
<b>Číslo POU</b> <b>Název POU</b>	3379 Bystřice nad Pernštejnem



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3714.6101.0006.01	Býšovec	01721	17213
CZ063.3714.6101.0006.02	Smrček	01722	17221

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Býšovec se nachází jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 6 km. Obec se skládá ze dvou místních částí: Býšovce a Smrčku. Rozsah zástavby je v rozmezí 572 - 595 m n.m.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Býšovec</b>	trvale bydlící	89	89	89	82	80	78	75
	přechodně bydlící	29	29	29	29	29	29	29
	<b>celkem</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>111</b>	<b>109</b>	<b>107</b>	<b>104</b>
<b>Smrček</b>	trvale bydlící	51	51	51	65	67	68	69
	přechodně bydlící	29	29	29	29	29	29	29
	<b>celkem</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>
<b>Obec Býšovec celkem</b>	trvale bydlící	140	140	140	147	147	146	144
	přechodně bydlící	58	58	58	58	58	58	58
	<b>celkem</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>204</b>	<b>202</b>

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Býšovec	137	151	154	152	155	161	162	166	166	166	177	177	173	173	173	-	-

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Býšovec</b>	-	-	-	-	-	78	75
<b>Smrček</b>	-	-	-	-	-	68	69
<b>Obec Býšovec celkem</b>	-	-	-	-	-	<b>146</b>	<b>144</b>

## C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

### **Místní (městská) část Býšovec**

V místní části není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou ze soukromých studní.

### **Místní (městská) část Smrček**

V místní části není vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou ze soukromých studní.

## C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

### **Místní (městská) část Býšovec**

Uvažuje se s výstavbou veřejného vodovodu. Navržený řad bude zásoben z VDJ Les 100 m<sup>3</sup> (632,5/629,3 m n.m.) na přivaděči ÚV Vír – Bystřice nad Pernštejnem.

### **Místní (městská) část Smrček**

Pro místní část Smrček je nutno najít vhodný vodní zdroj, vybudovat vodojem o objemu 10 m<sup>3</sup> a rozvodnou vodovodní síť.

### **Navrhované zdroje pitné vody**

Pro místní část Býšovec se uvažuje se zásobením z ÚV Vír. Pro místní část Smrček se uvažuje s využitím místního podzemního vodního zdroje.

### **Časový harmonogram**

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Býšovec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa



## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
<b>Býšovec</b>	-	-	-	-	-	-	75
<b>Smrček</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obec Býšovec celkem</b>	-	-	-	-	-	-	<b>75</b>

## D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

### **Místní (městská) část Býšovec**

Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Žlebského potoka. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

### **Místní (městská) část Smrček**

Místní část Smrček nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče ústící do Nedvědičky, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

## D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

### **Místní (městská) část Býšovec**

V místní části Býšovec navrhujeme výstavbu nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Býšovec

Návrhový svaz z obcí (místních částí): Smrček

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### **Místní (městská) část Smrček**

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### **Časový harmonogram**

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec místní část Býšovec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Býšovec</b>	7 000,0	11 500,0	18 500,0
<b>Smrček</b>	7 500,0	-	7 500,0
<b>Obec Býšovec celkem</b>	<b>14 500,0</b>	<b>11 500,0</b>	<b>26 000,0</b>

## AKTUALIZACE

<b>Datum projednání</b>	<b>Číslo projednání</b>	<b>Typ projednání</b>	<b>Popis</b>
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.