

Třebíč - CZ063.3710.6113.600 - stav 1. 1. 2021

A. OBEC

Třebíč

Číslo obce PRVKUK	600
Kód obce PRVKUK	CZ063.3710.6113.600
Kód obce	590266
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1597 (6113) Třebíč
Číslo POU Název POU	3204 Třebíč



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3710.6113.0600.01	Borovina	16985	169854
CZ063.3710.6113.0600.02	Budíkovice	01538	15385
CZ063.3710.6113.0600.03	Horka-Domky	41253	412538
CZ063.3710.6113.0600.04	Jejkov	41251	412511
CZ063.3710.6113.0600.05	Nové Dvory	41252	412520
CZ063.3710.6113.0600.06	Nové Město	41255	412554
CZ063.3710.6113.0600.07	Pouchov	12294	122947
CZ063.3710.6113.0600.08	Podklášteří	16991	169919
CZ063.3710.6113.0600.09	Ptáčov	13656	136565
CZ063.3710.6113.0600.10	Račerovice	13730	137308
CZ063.3710.6113.0600.11	Říčov	16988	169889
CZ063.3710.6113.0600.12	Slavice	15003	150037

CZ063.3710.6113.0600.13	Sokolí	15218	152188
CZ063.3710.6113.0600.14	Stařečka	16975	169757
CZ063.3710.6113.0600.15	Týn	16994	169943
CZ063.3710.6113.0600.16	Vnitřní Město	41250	412503
CZ063.3710.6113.0600.17	Zámostí	41254	412546

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Město Třebíč leží na jihovýchodě Kraje Vysočina. Město tvoří Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice, Sokolí a Třebíč (zahrnuje Borovinu, Horka - Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město, Podklášteří, Stařečku, Týn, Vnitřní Město, Zámostí). Městem protéká řeka Jihlava.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Borovina	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Budíkovice	trvale bydlící	199	199	199	281	294	306	317
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	199	199	199	281	294	306	317
Horka-Domky	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-

Jejkov	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Nové Dvory	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Nové Město	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Pocoucov	trvale bydlící	183	183	183	188	192	195	197
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	183	183	183	188	192	195	197
Podklášteří	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Ptáčov	trvale bydlící	212	212	212	244	251	258	264
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	212	212	212	244	251	258	264
Račerovice	trvale bydlící	155	155	155	154	152	150	148
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	155	155	155	154	152	150	148

Řípov	trvale bydlící	68	68	68	63	63	62	61
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	68	68	68	63	63	62	61
Slavice	trvale bydlící	246	246	245	261	262	262	262
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	246	246	245	261	262	262	262
Sokolí	trvale bydlící	88	88	88	101	103	104	105
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	88	88	88	101	103	104	105
Stařečka	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Týn	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Vnitřní Město	trvale bydlící	37 841	37 794	37 784	36 070	35 550	35 000	34 343
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	37 841	37 794	37 784	36 070	35 550	35 000	34 343

Zámostí	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Obec Třebíč celkem	trvale bydlící	38 992	38 945	38 934	37 362	36 867	36 337	35 697
	přechodně bydlící	0	0	0	0	0	0	0
	celkem	38 992	38 945	38 934	37 362	36 867	36 337	35 697

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Třebíč	38156	37842	37575	37324	37095	36880	36641	36330	36050	35691	35451	35451	35107	35107	35107	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Borovina	-	-	-	-	-	-	-
Budíkovice	193	193	193	280	293	305	316
Horka-Domky	-	-	-	-	-	-	-
Jejkov	-	-	-	-	-	-	-
Nové Dvory	-	-	-	-	-	-	-
Nové Město	-	-	-	-	-	-	-
Pocoucov	164	166	170	186	190	193	195
Podklášteří	-	-	-	-	-	-	-
Ptáčov	129	145	170	227	234	241	247
Račerovice	138	138	138	152	150	148	146
Říčov	51	52	55	61	61	60	59
Slavice	242	242	242	259	260	260	260
Sokolí	83	83	83	97	99	100	101
Stařečka	-	-	-	-	-	-	-
Týn	-	-	-	-	-	-	-
Vnitřní Město	37 550	37 566	37 659	36 057	35 537	34 987	34 330
Zámostí	-	-	-	-	-	-	-
Obec Třebíč celkem	38 550	38 585	38 710	37 319	36 824	36 294	35 654

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Budíkovice

V Budíkovících je vybudován veřejný vodovod zásobovaný z VDJ Budíkovice 150 m³ (517,0 / 514,0 m n.m.).

Místní (městská) část Pocoucov

V Pocoucově je vybudován veřejný vodovod napojený na severní větev oblastního vodovodu Třebíč.

Místní (městská) část Ptáčov

V místní části Ptáčov je vybudovaný veřejný vodovod, napojený na rozvodnou síť místní části Nové Dvory.

Místní (městská) část Račerovice

V Račerovicích je vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z VDJ Okřešice 100 m³ (540,0 / 537,0 m n.m.), plněného z oblastního vodovodu Třebíč.

Místní (městská) část Říčov

V Říčově je vybudovaný veřejný vodovod napojený na rozvodnou vodovodní síť místní části Borovina.

Místní (městská) část Slavice

V Slavicích je vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný přímo z třebíčské větve oblastního vodovodu Třebíč.

Místní (městská) část Sokolí

V Sokolí je vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z VDJ Sokolí 100 m³ (464,0 / 461,0 m n.m.), plněného z oblastního vodovodu Třebíč.

Místní (městská) část Třebíč

Třebíč má kompletní rozvodnou síť rozdělenou do několika tlakových pásem na každém břehu řeky Jihlavy s vlastními VDJ. Celkem je využíváno 14 VDJ situovaných přímo ve městě nebo v okolí Třebíče. Řídicím VDJ ze směru úpravní vody Štítary je VDJ Střítež 5000 m³ (522,0 / 517,0 m n.m.), ze směru úpravní vody Mostiště jsou to vodojemy VDJ Pocoucov I. 800 m³ (521,0 / 517,0 m n.m.) a VDJ Pocoucov II. 2000 m³ (521,0 / 517,0 m n.m.). Pitná voda je do Třebíče přiváděna ze dvou velkých úpravňoven vody v Mostišti (zdrojem vody je vodárenská nádrž Mostiště) a ve Štítarech (zdrojem vody je vodní nádrž Vranov) a z prameniště (zdroje podzemní vody) v Heralticích. Celý soubor těchto objektů tvoří oblastní vodovod Třebíč.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Budíkovice

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Pocoucov

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Ptáčov

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Račerovice

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Řípov

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Odpadní vody budou odváděny výtlakem do veřejné kanalizace v obci Račerovice, odkud budou odváděny na ČOV Třebíč.

Pokud nebude zajištěna výstavba splaškové kanalizace a kanalizačního přivaděče do obce Račerovice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Místní (městská) část Slavice Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Místní (městská) část Sokolí Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Místní (městská) část Třebíč Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Třebíč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Borovina	-	-	-	-	-	-	-
Budíkovice	140	140	140	280	293	305	316
Horka-Domky	-	-	-	-	-	-	-
Jejkov	-	-	-	-	-	-	-
Nové Dvory	-	-	-	-	-	-	-
Nové Město	-	-	-	-	-	-	-
Pocoucov	50	50	174	186	190	193	195
Podklášteří	-	-	-	-	-	-	-
Ptáčov	0	0	201	277	234	241	247
Račerovice	0	0	0	152	150	148	146
Říčov	0	0	0	61	61	60	59
Slavice	0	0	0	0	260	260	260
Sokolí	0	0	0	97	99	100	101
Stařečka	-	-	-	-	-	-	-
Týn	-	-	-	-	-	-	-
Vnitřní Město	37 841	37 794	37 784	36 040	35 520	34 970	34 313
Zámostí	-	-	-	-	-	-	-
Obec Třebíč celkem	38 031	37 984	38 299	37 093	36 807	36 277	35 637

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Budíkovice

V městské části Budíkovice byla v roce 2019 vybudována nová splašková kanalizační síť.

Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

Stávající ČOV byla zrušena.

Místní (městská) část Pocoucov

V městské části Pocoucov byla v roce 2019 vybudována nová splašková kanalizační síť. Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou odváděny výtlakem na ČOV Třebíč.

Stávající ČOV byla zrušena.

Místní (městská) část Ptáčov

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Račerovice

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Řípov

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Slavice

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Sokolí

Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V městské části není vybudovaná čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Třebíč

Provozní skupina Třebíč (kanalizace) je tvořena těmito místními částmi: Borovina, Horka-Domky, Jejkov, Nové Dvory, Nové Město, Podklášteří, Stařečka, Týn, Vnitřní Město, Zámostí.

Je zde vybudována zčásti oddílná a z části jednotná kanalizační síť. Odpadní vody jsou odváděny na stávající mechanicko - biologickou ČOV Třebíč. Odpadní voda je vypouštěna do řeky Jihlavy.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Budíkovice

V městské části Budíkovice navrhujeme dostavbu kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Pocoucov

V městské části Pocoucov navrhujeme dostavbu kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Ptáčov

V městské části Ptáčov navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlačkem na ČOV Třebíč.

Místní (městská) část Račerovice

V městské části Račerovice navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlačkem na ČOV Třebíč.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Řípov

V městské části Řípov navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny výtlačkem na ČOV Třebíč.

Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Slavice

V městské části Slavice navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť.

V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Slavice

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Místní (městská) část Sokolí

V městské části Sokolí navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť.

V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Sokolí

Návrhový svaz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Třebíč

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Dále se uvažuje s intenzifikací ČOV - předpokládáme vybudování terciálního stupně čištění.

Kapacita ČOV po intenzifikaci bude 52000 EO.

V současnosti napojené obce (městské části): Třebíč, Kožichovice, Stařeč,


Nově napojené obce (městské části): Budíkovice, Okřešice, Pouchov, Ptáčov, Mastník, Okřešice, Račerovice, Kracovice, Řířpov a Nová Ves.

Návrhový svaz z obcí (městských částí): není

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Třebíč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Borovina	-	-	-
Budíkovice	-	24 700,0	24 700,0
Horka-Domky	-	-	-
Jejkov	-	-	-
Nové Dvory	-	-	-
Nové Město	-	-	-
Pocoucov	-	44 300,0	44 300,0
Podklášteří	-	-	-
Ptáčov	-	26 800,0	26 800,0
Račerovice	-	15 000,0	15 000,0
Řípov	-	12 000,0	12 000,0
Slavice	-	20 000,0	20 000,0
Sokolí	-	15 000,0	15 000,0
Stařečka	-	-	-
Týn	-	-	-
Vnitřní Město	96 390,0	285 560,0	381 950,0
Zámostí	-	-	-
Obec Třebíč celkem	96 390,0	443 360,0	539 750,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2021	2021	administrativní opatření	Oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
6. 9. 2019	168/2019	administrativní opatření	Pocoucov - splašková kanalizace - výtlač
6. 9. 2019	170/2019	administrativní opatření	Budíkovice - splašková kanalizace v délce 219,54 m
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.
19. 12. 2012	169/2012	administrativní opatření	Pocoucov - splašková kanalizace - výtlač v celkové délce 1608,0 m a gravitační kanalizace v celkové délce 349,0 m a vč. ČS