

Svratka - CZ063.3714.6115.720 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Svratka

Číslo obce PRVKUK	720
Kód obce PRVKUK	CZ063.3714.6115.720
Kód obce	596868
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	1708 (6115) Žďár nad Sázavou
Číslo POU Název POU	3417 Žďár nad Sázavou



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3714.6115.0720.01	Svratka	16156	161560
CZ063.3714.6115.0720.02	Česká Cikánka	16153	161535
CZ063.3714.6115.0720.03	Moravská Cikánka	16154	161543
CZ063.3714.6115.0720.04	Moravská Svratka	16155	161551

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Město Svratka se nachází severně od města Žďár nad Sázavou ve vzdálenosti cca 19 km. Město Svratka má 4 katastrální území - Česká Cikánka, Moravská Cikánka, Moravská Svratka a Svratka. Městem protéká řeka Svratka. Rozsah zástavby je v rozmezí 625 - 660 m n. m. Město Svratka se nachází v CHKO Žďárské vrchy a v povodí vodárenské nadržé Vír.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Cikánka	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Moravská Cikánka	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Moravská Svatka	trvale bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	přechodně bydlící	-	-	-	-	-	-	-
	celkem	-	-	-	-	-	-	-
Svatka	trvale bydlící	1 323	1 320	1 320	1 157	1 094	1 031	966
	přechodně bydlící	186	186	186	186	186	186	186
	celkem	1 509	1 506	1 506	1 343	1 280	1 217	1 152
Obec Svatka celkem	trvale bydlící	1 323	1 320	1 320	1 157	1 094	1 031	966
	přechodně bydlící	186	186	186	186	186	186	186
	celkem	1 509	1 506	1 506	1 343	1 280	1 217	1 152

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Svatka	1469	1446	1425	1424	1416	1433	1430	1400	1418	1403	1407	1407	1385	1385	1385	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Cikánka	-	-	-	-	-	-	-
Moravská Cikánka	-	-	-	-	-	-	-
Moravská Svratka	-	-	-	-	-	-	-
Svratka	1 350	1 348	1 348	1 407	1 338	1 269	1 196
Obec Svratka celkem	1 350	1 348	1 348	1 407	1 338	1 269	1 196

C.2 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Svratka má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem jsou tři prameniště. Prameniště "Pešlova Louka" má 3 kopané studny o vydatnosti 1,9 l/s, voda je svedena do sběrné jímky a dále do akumulární nádrže ČS Cikánka. Z ČS Cikánka se voda čerpá přes spotřebiště do VDJ Svratka I 125 m³ (675,6/672,4 m n.m.). Z prameniště "Holcova studna" je voda čerpána do úpravny vody, kde se voda odkyseluje a odradonovává. Kapacita ÚV je 2,5 l/s. U úpravny vody je VDJ Svratka II 2 x 150 m³ (675,6/671,7 m n.m.). Třetí prameniště "Burešova louka" má jímací zářez. Z prameniště je voda svedena do ČS a z ní je voda čerpána přes síť do VDJ Svratka I.

C.3 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště "Burešova louka", ČS, VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Svratka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Cikánka	-	-	-	-	-	-	-
Moravská Cikánka	-	-	-	-	-	-	-
Moravská Svratka	-	-	-	-	-	-	-
Svratka	-	-	1 431	1 407	1 338	1 269	1 196
Obec Svratka celkem	-	-	1 431	1 407	1 338	1 269	1 196

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě Svatka byla v roce 2007 vybudována I. etapa kanalizace o délce cca 4783 m a mechanicko-biologická ČOV Svatka o kapacitě 2200 EO. V r. 2013 byla dokončena II. etapa kanalizace o délce cca 6950 m. Tato kanalizace je kombinovaná splašková a jednotná.

Ve městě je vybudována ČOV pro 2200 EO.

V současnosti napojené obce (městské části): Svatka

Nově napojené obce (městské části): nejsou

Návrhový svaz z obcí (městských částí): není

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Svatka realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Česká Cikánka	-	-	-
Moravská Cikánka	-	-	-
Moravská Svratka	-	-	-
Svratka	26 000,0	42 000,0	68 000,0
Obec Svratka celkem	26 000,0	42 000,0	68 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.