

Přibyslav - CZ063.3601.6102.083 - stav 14. 6. 2022

A. OBEC

Přibyslav

Číslo obce PRVKUK	83
Kód obce PRVKUK	CZ063.3601.6102.083
Kód obce	569321
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	949 (6102) Havlíčkův Brod
Číslo POU Název POU	2011 Přibyslav



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3601.6102.0083.01	Přibyslav	13569	135691
CZ063.3601.6102.0083.02	Česká Jablonná	02127	21270
CZ063.3601.6102.0083.03	Dobrá	02696	26964
CZ063.3601.6102.0083.04	Dolní Jablonná	02919	29190
CZ063.3601.6102.0083.05	Hřiště	04912	49123
CZ063.3601.6102.0083.06	Poříčí	12601	126012
CZ063.3601.6102.0083.07	Ronov nad Sázavou	13570	135704
CZ063.3601.6102.0083.08	Utín	17564	175641

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Město Přibyslav leží na jihovýchod od města Havlíčkův Brod. Městem protéká řeka Sázava. Město má městské části Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Hřiště, Poříčí, Přibyslav, Ronov nad Sázavou a Utín.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Bydlící obyvatelé	Počet bydlících obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Jablonná	trvale bydlící	129	129	129	99	88	78	67
	přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	celkem	149	149	149	119	108	98	87
Dobrá	trvale bydlící	361	360	360	372	375	378	379
	přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	celkem	376	375	375	387	390	393	394
Dolní Jablonná	trvale bydlící	101	101	101	98	96	95	93
	přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	celkem	111	111	111	108	106	105	103
Hřiště	trvale bydlící	93	93	93	80	75	70	65
	přechodně bydlící	25	25	25	25	25	25	25
	celkem	118	118	118	105	100	95	90
Poříčí	trvale bydlící	91	91	91	94	93	92	90
	přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	celkem	106	106	106	109	108	107	105

Přibyslav	trvale bydlící	2 979	2 973	2 972	2 984	2 956	2 926	2 886
	přechodně bydlící	230	230	229	229	229	229	229
	celkem	3 209	3 203	3 201	3 213	3 185	3 155	3 115
Ronov nad Sázavou	trvale bydlící	157	157	157	122	113	104	94
	přechodně bydlící	20	20	20	20	20	20	20
	celkem	177	177	177	142	133	124	114
Utín	trvale bydlící	71	71	71	66	63	60	56
	přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	celkem	86	86	86	81	78	75	71
Obec Přibyslav celkem	trvale bydlící	3 982	3 975	3 974	3 915	3 859	3 803	3 730
	přechodně bydlící	350	350	349	349	349	349	349
	celkem	4 332	4 325	4 323	4 264	4 208	4 152	4 079

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Přibyslav	3957	3940	3959	4000	4002	4007	4020	4022	4015	4012	3991	3991	3989	3989	3989	-	-

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Jablonná	129	129	129	75	70	60	50
Dobrá	219	245	289	330	330	340	350
Dolní Jablonná	101	101	101	75	75	75	78
Hřiště	0	0	0	25	25	30	40
Poříčí	91	91	91	80	80	78	80
Přibyslav	2 884	2 900	2 932	2 950	2 950	2 920	2 870
Ronov nad Sázavou	157	157	157	75	73	70	70
Utín	48	51	55	40	40	42	42
Obec Přibyslav celkem	3 629	3 674	3 754	3 650	3 643	3 615	3 580

C.2 Vodovody - popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Česká Jablonná

Městská část Česká Jablonná (501 - 532 m n.m.) je napojena na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť městské části Přibyslav a přes čerpací stanici Poříčí. Voda do místní části teče gravitačně z VDJ Jablonná 1 x 50 m³ (547,7/545,0 m n.m.).

Místní (městská) část Dobrá

Městská část Dobrá (464 - 488 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany prostřednictvím vodovodní sítě městské části Přibyslav.

Místní (městská) část Dolní Jablonná

Městská část Dolní Jablonná (501 - 532 m n.m.) je napojena na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť městské části Přibyslav a přes čerpací stanici Poříčí. Voda do místní části teče gravitačně z VDJ Jablonná.

Místní (městská) část Hřiště

Městská část Hřiště (527 - 562 m n.m.) je od roku 2013 napojena na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Napojení je provedeno na VDJ Přibyslav 2x 250 m³, z VDJ je

voda do rozvodné vodovodní sítě čerpána. Mimo tohoto vodovodu je v provozu místní vodovod (voda kvalitativně nevyhovuje).

Místní (městská) část Poříčí

Městská část Poříčí (450 - 483 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany prostřednictvím vodovodní sítě městské části Příbyslav.

Místní (městská) část Příbyslav

Městská část Příbyslav (446 - 509 m n.m.) je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu napojeného na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Tento zdroj dále doplňují původní zdroje (jímací zářezy „Staré prameniště“ a „Infiltrace vody z rybníka Rejholec“). Na vodovodní síti jsou provozovány dvě tlaková pásma s dvěma VDJ. VDJ vyššího tlakového pásma 2 x 250 m³ (529,0/525,8 m n.m.) zásobuje severní část města a dále místní části Dobrou, Keřkov, Utín, Dvorek a Uhry. Přes VDJ Utín a rozvodnou síť vodovodu Utín je provedeno propojení do VDJ pro obec Dlouhá Ves. VDJ nižšího tlakového pásma 120 + 150 m³ (520,1/516/6 m n.m.) zásobuje větší část města, plus místní části Poříčí, Ronov, Dolní a Českou Jablonnou. Vodovod Dvorek je napojen na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť městské části Příbyslav a přes VDJ Utín. Voda do spotřebiště je čerpána (společně s vodovodem Uhry). Vodovod Uhry je napojen na zdroje skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany. Napojení je provedeno přes rozvodnou síť města městské části Příbyslav a přes VDJ Utín. Voda do spotřebiště je čerpána (společně s vodovodem Dvorek).

Místní (městská) část Ronov nad Sázavou

Městská část Ronov nad Sázavou má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany prostřednictvím vodovodní sítě městské části Příbyslav.

Místní (městská) část Utín

Městská část Utín (466 - 492 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Utín 1 x 30 m³ (510,30/ 508,10 m n.m.). VDJ je plněn přívodním řadem, napojeným na přívodní řad Příbyslav - Pribina Hesov, zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

C.3 Vodovody - popis návrhového stavu

Místní (městská) část Česká Jablonná

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Dobrá

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba

vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Dolní Jablonná

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Hřiště

Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Poříčí

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Přibyslav

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Ronov nad Sázavou

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Utín

Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.


Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Přibyslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených obyvatel						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Česká Jablonná	0	0	0	0	0	0	50
Dobrá	0	0	0	0	0	340	350
Dolní Jablonná	0	0	0	0	0	0	0
Hřiště	0	0	0	0	0	30	40
Poříčí	0	0	0	80	82	84	84
Přebyslav	2 983	2 977	2 976	2 950	2 950	2 920	2 870
Ronov nad Sázavou	0	0	0	75	73	70	70
Utín	0	0	0	0	0	0	0
Obec Přebyslav celkem	2 983	2 977	2 976	3 105	3 105	3 444	3 464

D.2 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Česká Jablonná

Městská část Česká Jablonná má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a dále do vodního toku Bystřice.

V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Dobrá

V městské části Dobrá a v lokalitě Keřkov byla v roce 2019 dokončena výstavba nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky jsou odváděny na ČOV Přibyslav. Stávající stoky plní funkci dešťové kanalizace.

Místní (městská) část Dolní Jablonná

Městská část Dolní Jablonná má vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a dále do vodního toku Bystřice.

V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Hřiště

Městská část Hřiště má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do jednotné kanalizace a dále do místních rybníků.

V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Poříčí

Městská část Poříčí má v současnosti vybudovaný systém oddílné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou kanalizací odváděny na ČOV Přibyslav.

V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Přibyslav

Městská část Přibyslav má v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace je zakončena ČOV v místní části. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do řeky Sázavy.

Stávající ČOV Přibyslav je řešena jako mechanicko-biologická. ČOV byla uvedena do provozu v roce 1995.

V městské části je vybudována ČOV.

V současnosti napojené obce (městské části): Přibyslav, Poříčí, Ronov

Nově napojené obce (městské části): Dobrá

Návrhový svoz z obcí (městských částí): není

Místní (městská) část Ronov nad Sázavou

Městská část Ronov nad Sázavou má vybudovaný systém oddílné veřejné kanalizace. Tato odvádí splašky na ČOV Přebyslav. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

Místní (městská) část Utín

Městská část Utín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. Zbylé odpadní vody jsou po předčištění v septicích vypouštěny do místních rybníků.

V městské části není vybudována čistírna odpadních vod.

D.3 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Česká Jablonná

V České Jablonné je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v místní části. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V městské části bude vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

Nově napojené obce (místní části): Česká Jablonná

Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Dobrá

V městské části se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Dolní Jablonná

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Hřiště

V městské části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny do kanalizace městské části Přebyslav a následně budou čištěny na ČOV Přebyslav.

Místní (městská) část Poříčí

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Přibyslav

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

V městské části je vybudována čistírna odpadních vod.

V současnosti napojené obce (městské části): Přibyslav, Poříčí, Ronov nad Sázavou

Nově napojené obce (městské části): Dobrá, Hřiště

Návrhový svaz z obcí (městských částí): není

Místní (městská) část Ronov nad Sázavou

Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

Místní (městská) část Utín

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Přibyslav realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Česká Jablonná	-	10 000,0	10 000,0
Dobrá	-	35 000,0	35 000,0
Dolní Jablonná	-	-	-
Hřiště	-	12 000,0	12 000,0
Poříčí	-	-	-
Přebyslav	2 000,0	4 000,0	6 000,0
Ronov nad Sázavou	-	-	-

Utín	-	-	-
Obec Přibyslav celkem	2 000,0	61 000,0	63 000,0

AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
14. 6. 2022	0284/04/2022/ZK	usnesení zastupitelstva	Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění v městské části Hřiště.
22. 7. 2019	92/2019	administrativní opatření	Dobrá - kanalizace Přibyslav, místní části Dobrá - Keřkov v celkové délce 5267,88 m včetně 3 ČS
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.