

Prosíčka - CZ063.3601.6111.462 - stav 15. 12. 2015

A. OBEC

Prosíčka

Číslo obce PRVKUK	462
Kód obce PRVKUK	CZ063.3601.6111.462
Kód obce	569313
Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP	957 (6111) Světlá nad Sázavou
Číslo POU Název POU	2003 Ledeč nad Sázavou



Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK	Název části obce	Kód části obce PRVKUK	Kód části obce RÚIAN
CZ063.3601.6111.462.01	Dolní Prosíčka	13343	133434
CZ063.3601.6111.462.02	Horní Prosíčka	13344	133442
CZ063.3601.6111.462.03	Nezdín	13345	133451

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Základní informace o obci

Obec Prosíčka leží na severovýchodně od města Ledeč nad Sázavou. Obec má místní části Dolní Prosíčka, Horní Prosíčka a Nezdín.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Prosíčka	Trvale bydlící	52	52	52	58	60	61	62
	Přechodně bydlící	15	15	15	15	15	15	15
	Celkem	67	67	67	73	75	76	77
Horní Prosíčka	Trvale bydlící	39	39	39	47	50	52	54
	Přechodně bydlící	5	5	5	5	5	5	5
	Celkem	44	44	44	52	55	57	59
Nezdín	Trvale bydlící	35	35	35	27	23	20	16
	Přechodně bydlící	10	10	10	10	10	10	10
	Celkem	45	45	45	37	33	30	26

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Prosíčka

C. VODOVODY

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
Nezdín	-	-	-	-	-	-	-

C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
---------	----------	------------------	------	------	------	------	------	------	------

Průměrná potřeba vody	m ³ /den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m ³ /den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFC	l/os x den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFD	l/os x den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VFO	l/os x den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voda specifická z VNF	l/os x den	Dolní Prosíčka Horní Prosíčka Nezdín	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Dolní Prosíčka

Místní část Dolní Prosíčka (500 - 536 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

Místní (městská) část Horní Prosíčka

Místní část Horní Prosíčka (500 - 536 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

Místní (městská) část Nezdín

Místní část Nezdín (520 - 567 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé používají ke svému zásobení soukromé zdroje a obecní studny.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Dolní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

Místní (městská) část Horní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

Místní (městská) část Nezdín

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Prosička navrženo k realizaci žádné opatření.

C.7 Mapa



D. KANALIZACE A ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Prosička	-	-	-	-	-	-	-

Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
Nezdín	-	-	-	-	-	-	-

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Dolní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
Nezdín	-	-	-	-	-	-	-

D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Produkce komunálních OV	m ³ /den	Dolní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Nezdín	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Dolní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Nezdín	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Produkce průmyslových OV	m ³ /den	Dolní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Nezdín	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Dolní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Horní Prosíčka	-	-	-	-	-	-	-
		Nezdín	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní (městská) část Dolní Prosíčka

Místní část Dolní Prosíčka nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Horní Prosíčka

Místní část Horní Prosička nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Místní (městská) část Nezdín

Místní část Nezdín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Místní (městská) část Dolní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Místní (městská) část Horní Prosička

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).


Místní (městská) část Nezdín

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Prosička navrženo k realizaci žádné opatření.

D.7 Mapa



E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do

technologí, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Prosíčka	-	-	-
Horní Prosíčka	-	-	-
Nezdín	-	-	-
Obec Prosíčka celkem	-	-	-

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
Dolní Prosíčka	-	-	-
Horní Prosíčka	-	-	-
Nezdín	-	-	-
Obec Prosíčka celkem	-	-	-

E.3 Mapa



F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.