

# Martinice u Onšova - CZ063.3304.6110.402 - stav 1. 1. 2022

## A. OBEC

### Martinice u Onšova

<b>Číslo obce PRVKUK</b>	402
<b>Kód obce PRVKUK</b>	CZ063.3304.6110.402
<b>Kód obce</b>	561347
<b>Číslo ORP (ČSÚ) Název ORP</b>	388 (6110) Pelhřimov
<b>Číslo POU Název POU</b>	809 Pelhřimov



### Členění obce

<b>Úplný kód části obce PRVKUK</b>	<b>Název části obce</b>	<b>Kód části obce PRVKUK</b>	<b>Kód části obce RÚIAN</b>
CZ063.3304.6110.402.01	Martinice u Onšova	09214	92142
CZ063.3304.6110.402.02	Skoranova	09215	92151

## B. CHARAKTERISTIKA OBCE

### B.1 Základní informace o obci

Obec Martinice u Onšova se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 14 km. Obec je tvořena dvěma místními částmi Martinice u Onšova a Skoranova (2 km severně od Martinic u Onšava). V obci se nachází Martinický rybník a Martinický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 448,0 – 490,0 m n.m.

## B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce	Obyvatelé	Počet obyvatel						
		2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Martinice u Onšova	Trvale bydlící	36	36	36	37	36	35	34
	Přechodně bydlící	21	21	21	20	20	20	20
	Celkem	57	57	57	57	56	55	54
Skoranovice	Trvale bydlící	17	17	17	14	12	10	8
	Přechodně bydlící	35	35	35	20	20	20	20
	Celkem	52	52	52	34	32	30	28

## B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec
Martinice u Onšova

## C. VODOVODY

### C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce	Počet připojených na vodovod						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Martinice u Onšova	0	0	0	0	0	55	54
Skoranovice	0	0	0	0	0	0	0

### C.2 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Průměrná potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	Martinice u Onšova	0	0	0	-	-	-	-
		Skoranovice	0	0	0	-	-	-	-
Maximální potřeba vody	m <sup>3</sup> /den	Martinice u Onšova	0	0	0	-	-	-	-
		Skoranovice	0	0	0	-	-	-	-
Voda specifická z VVR	l/os x den	Martinice u Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Voda specifická z VFC	l/os x den	Martinice u	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice							
Voda specifická z VFD	l/os x den	Martinice u	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice							
Voda specifická z VFO	l/os x den	Martinice u	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice							
Voda specifická z VNF	l/os x den	Martinice u	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice							

## C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

### Místní (městská) část Martinice u Onšova

Místní Martinice u Onšova je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

### Místní (městská) část Skoranovice

Místní část Skoranovice je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Rozsah zástavby je v rozmezí 520,0 – 542,0 m n.m.

## C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

### Místní (městská) část Martinice u Onšova

V místní části se uvažuje se stavbou nového veřejného vodovodu, který bude napojen na stávající veřejný vodovod v obci Chyšná.

### Místní (městská) část Skoranovice

Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní.

### Navrhované zdroje pitné vody

S novými vodními zdroji se neuvažuje.

### Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Martinice u Onšova realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

## C.7 Mapa



## D. KANALIZACE A ČOV

### D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce	Počet připojených na kanalizaci						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Martinice u Onšova	0	0	0	-	-	-	-
Skoránovice	0	0	0	-	-	-	-

### D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce	Počet připojených na ČOV						
	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
Martinice u Onšova	0	0	0	0	0	0	0
Skoránovice	0	0	0	0	0	0	0

### D.3 Bilanční údaje

Položka	Jednotka	Název části obce	2002	2005	2010	2015	2020	2025	2030
---------	----------	------------------	------	------	------	------	------	------	------

Produkce komunálních OV	m <sup>3</sup> /den	Martinice u	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice							
Produkce komunálního znečištění	kg/den	Martinice u	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Onšova	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Skoranovice							
Produkce průmyslových OV	m <sup>3</sup> /den	Martinice u	-	-	-	-	-	-	-
		Onšova	-	-	-	-	-	-	-
		Skoranovice							
Produkce znečištění průmyslových OV	kg/den	Martinice u	-	-	-	-	-	-	-
		Onšova	-	-	-	-	-	-	-
		Skoranovice							

## D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

### Místní (městská) část Martinice u Onšova

V místní části Martinice u Onšova žije v současnosti 35 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreatantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do Martinického potoka. V části obce je pouze dešťová kanalizace.

### Místní (městská) část Skoranovice

V obci Skoranovice žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreatantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do Martinického potoka. V části obce je pouze dešťová kanalizace.

## D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

### Místní (městská) část Martinice u Onšova

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### Místní (městská) část Skoranovice

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

### Časový harmonogram

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Martinice u Onšova není navrženo k realizaci žádné opatření.

## D.7 Mapa



## E. EKONOMICKÁ ČÁST

Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

### E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Martinice u Onšova</b>	2 200,0	-	2 200,0
<b>Skoránovice</b>	-	-	-
<b>Obec Martinice u Onšova celkem</b>	<b>2 200,0</b>	-	<b>2 200,0</b>

### E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce	Typ investice		
	Vodovody	Kanalizace	Celkem
<b>Martinice u Onšova</b>	-	-	-
<b>Skoránovice</b>	-	-	-
<b>Obec Martinice u Onšova celkem</b>	-	-	-

## E.3 Mapa



## F. AKTUALIZACE

Datum projednání	Číslo projednání	Typ projednání	Popis
1. 1. 2022	2022	administrativní opatření	Administrativní změna - oprava evidenčních údajů podle skutečnosti.
15. 12. 2015	0646/07/2015/ZK	usnesení zastupitelstva	Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.